



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.  
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
от 03.03.2025г. №790**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Овчинниковой Л.З. при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия села Малая Пурга (сокращенное наименование – МОУ "Гимназия с. Малая Пурга") ИНН 1816003223, ОГРН 1021800644227

Адрес места нахождения юридического лица: 427820, Удмуртская Республика, Малопургинский район, село Малая Пурга, Школьная ул., д.1

Адрес места осуществления деятельности: 427820, Удмуртская Республика, Малопургинский район, село Малая Пурга, Школьная ул., д.1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21)

**В нарушении п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21** недельная нагрузка в течение дня для обучающихся 6А класса в среду - 7 уроков, 5Г класса в понедельник и четверг - 7 уроков, при гигиеническом нормативе для 5-6 классов не более 6 уроков в день.

**В нарушении табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21** для обучающихся 2а, 2б, 4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 7а, 7б, 7в, 7д, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д классов, согласно графику питания продолжительность перемены для приема пищи составляют 10 минут, при гигиеническом нормативе не менее 20 минут.

**В нарушении табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21** продолжительность перемены между последним уроком и началом внеурочной деятельности составляет менее 20 минут, а именно:

- У учащихся 4А, 9Д классов внеурочная деятельность организована во время основного образовательного процесса, что свидетельствует об отсутствии перерыва между обязательными

уроками и внеурочной деятельностью: 4А класс – в пятницу начало внеурочной деятельности «Инженеры будущего» в 12:00, окончание обязательных уроков в 12:10; 9Д класс – в среду начало внеурочной деятельности «Юные волонтеры» в 14:00, окончание обязательных уроков в 14:00.

- У 9Б класса в среду продолжительность перемены между последним уроком и началом внеурочной деятельности составляет 10 минут.

**В нарушении п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20** для обучающихся 5Б, 7Б, 7Г, 8В, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д классов расписание уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности обучающихся (недельная динамика умственной работоспособности не учтена, а именно: постепенное повышение суммарной трудности учебных предметов к середине недели с постепенным ее снижением к концу недели (низкий уровень в понедельник, пятницу).

**В нарушении п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20** для обучающихся 2Ги 6Б класса не обеспечен облегченный учебный день в среду или в четверг.

**На основании изложенного и руководствуясь п.13 ст.52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений**  
**предписываю:**

1. В соответствии п. 2.10.3. п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 разработать расписание занятий обучающихся в соответствии с гигиеническими требованиями, а именно:
  - для обучающихся 5-6 классов обеспечить не более 6 уроков в день;
  - для обучающихся 2а, 2б, 4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 7а, 7б, 7в, 7д, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д классов, обеспечить продолжительность перемены для приема пищи не менее 20 минут;
  - для обучающихся 4А, 9Б, 9Д классов обеспечить продолжительность перерыва между урочной и внеурочной деятельностью не менее 20 минут;
  - для обучающихся 5Б, 7Б, 7Г, 8В, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д классов расписание уроков составить с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся;
  - для обучающихся 2Ги 6Б классов обеспечить облегченный учебный день в среду или в четверг;**Срок устранения нарушения до 01.04.2025г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ "Гимназия с. Малая Пурга", юридический адрес: 427820, Удмуртская Республика, Малопургинский район, село Малая Пурга, Школьная ул., д.1**наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» апреля 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Овчинникова Л.З

С предписанием ознакомлен(а) «03» марта 2025г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека**

**по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.  
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
от 03.03.2025г. №791**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Овчинниковой Л.З. при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия села Малая Пурга (сокращенное наименование – МОУ "Гимназия с. Малая Пурга") ИНН 1816003223, ОГРН 1021800644227

Адрес места нахождения юридического лица: 427820, Удмуртская Республика, Малопургинский район, село Малая Пурга, Школьная ул., д.1

Адрес места осуществления деятельности: 427820, Удмуртская Республика, Малопургинский район, село Малая Пурга, Школьная ул., д.1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21)

**В нарушении п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20** учебная мебель (парты) с дефектами в виде отсутствия отделки по краям, частичного расслоения поверхности столешницы в следующих учебных кабинетах: №12 (11 парт), №24 (7 парт), №26 (1 парт), №29 (15 парт), №21 (11 парт), №30 (9 парт), №18 (12 парт), №2 (6 парт), №1 (13 парт), №10 (7 парт), №4 (8 парт), №3 (9 парт), №6 (12 парт), №8 (11 парт), №9 (10 парт).

**В нарушении п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20** в лаборантской учебного кабинета физики №16, в учебном кабинете химии №25, в учебном кабинете биологии №27, туалетное помещение для мальчиков и для девочек на 1 этаже, учебные кабинеты начальных классов ( №1, №2, №10), в учебном кабинете технологии для девочек №5, в мастерской для мальчиков, умывальная раковина не обеспечена подводкой горячего водоснабжения,

В нарушении п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете №21 и №10, в мастерской для мальчиков, поверхность пола с дефектами в виде частичной стертости деревянного покрытия и щелей между досками, где скапливается мусор, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции.

В нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в душевой для мальчиков и в душевой для девочек при спортивном зале, поверхность стены с дефектами в виде шелушения и отслоения покраски.

В нарушении п. 2.4.11, п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 в туалетных помещениях для мальчиков и для девочек на 2 этаже смесители для раковин имеют дефекты в виде коррозии, что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах не укладываются в нормируемые значения, а именно:

- в учебном кабинете №25 на середине доски фактический уровень освещенности составил 406 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500лк.

- в учебном кабинете №7 на середине доски фактический уровень освещенности составил 406 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500лк.

- в учебном кабинете №25 на ученических столах с персональными компьютерами фактический уровень освещенности составил 388 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400лк.

На основании изложенного и руководствуясь п.13 ст.52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений  
предписываю:

1. В соответствии п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт столешниц (заменить учебную мебель (парты)) в следующих учебных кабинетах: №12 (11парт), №24 (7парт), №26 (1 парта), №29 (15 парт), №21 (11парт), №30 (9парт), №18 (12парт), №2(6парт), №1(13парт), №10 (7 парт), №4 (8парт), №3 (9парт), №6 (12 парт), №8 (11 парт), №9 (10 парт). **Срок устранения нарушения до 01.09.2025г.**
2. В соответствии п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в лаборантской учебного кабинета физики №16, в учебном кабинете химии №25, в учебном кабинете биологии №27, в туалетном помещении для мальчиков и для девочек на 1 этаже, учебные кабинеты начальных классов (№1, №2, №10), учебный кабинет технологии для девочек №5, в мастерской для мальчиков, умывальные раковины обеспечить подводкой горячего водоснабжения. **Срок устранения нарушения до 01.09.2025г.**
3. В соответствии п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт поверхности пола в учебном кабинете №21 и №10, в мастерской для мальчиков, полы не должны иметь дефектов и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. **Срок устранения нарушения до 01.09.2025г.**
4. В соответствии п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт поверхности стен в душевой для мальчиков и в душевой для девочек при спортивном зале, стены должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. **Срок устранения нарушения до 01.09.2025г.**

5. В соответствии п. 2.4.11, п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 в туалетных помещениях для мальчиков и для девочек на 2 этаже смесители для раковин заменить, на новые смесители без дефектов. **Срок устранения нарушения до 01.09.2025г.**
6. В соответствии п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в учебных кабинетах №25, №7 на середине доски, в учебном кабинете №25 на ученических столах с персональными компьютерами, обеспечить уровень искусственной освещенности в пределах гигиенических нормативов. Подтвердить протоколом измерения искусственной освещенности. **Срок устранения нарушения до 01.09.2025г.**  
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ "Гимназия с. Малая Пурга", юридический адрес: 427820, Удмуртская Республика, Малопургинский район, село Малая Пурга, Школьная ул., д.1**наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01 » сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Овчинникова Л.З

С предписанием ознакомлен(а) «03» марта 2025г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)